


// 04

BEFESTIGUNGSADAPTER

FIXED ADAPTOR



// KOMPATIBILITÄT

MIT PROFILSCHIENEN

// COMPATIBILITY

WITH CHANNEL RAILS


HILTI <i>(Schienensystem MQ für mittlere Belastung Channel system MQ for medium load)</i>	HALFEN <i>(Mittelschwere Tragsysteme Medium duty channel system)</i>	UNISTRUT®
MQ-21, MQ-21U, MQ-21D	HM 41/22, HL 41/22, HM 41/22 D	P1000, P1000T, P1001, P1001T
MQ-31,	HZM 41/22, HZL 41/22, HZM 41/22 D	P2000, P2000T
MQ-41, MQ-41U, MQ-41D	HM 41/41, HL 41/41, HM 41/41 D	P3300, P3300T10, P3301, P3301T10
MQ-52, MQ-52-72D	HZM 41/41, HZL 41/41, HZM 41/41 D	P4000, P4000T10
MQ-72, MQ-72U	HM 41/62, HL 41/62, HM 41/62 D	P5000T, P5001T, P5500T, P5501T
	HM 41/83, HL 41/83	

Zur Überprüfung der Kompatibilität mit Profilschienen anderer Hersteller wenden Sie sich bitte vor Anwendung an uns.
Please contact us to check compatibility with additional types of channel rails.



// BEFESTIGUNGSADAPTER FÜR SERIE A


// FIXED ADAPTOR FOR SERIES A



GRÖSSE SIZE	BA Befestigungsadapter Fixed adaptor									
	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	d6	
1	BA-A/B1	22	35	38	16	19	6	3	19,5	M6
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

// BEFESTIGUNGSADAPTER FÜR SERIE B

// FIXED ADAPTOR FOR SERIES B




GRÖSSE SIZE	BA Befestigungsadapter Fixed adaptor										
	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	d6		
1	22	35	38	16	19	6	3	19,5	M6		
2				53							
3				80		9				23,5	M8
4				80							
5				80							

Lieferbar: verzinkt und Edelstahl
 Auch in UNC erhältlich
 Available: galvanized and stainless steel
 Also available in UNC



// BEFESTIGUNGSADAPTER FÜR SERIE C

// FIXED ADAPTOR FOR SERIES C



GRÖSSE SIZE	BA Befestigungsadapter Fixed adaptor									
	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	d6	
1	22	35	38	22	19	9	3	24,3	M10	
2										
3										
4	BA-C4			45	25			25,8	M12	

// EMPFOHLENE SCHRAUBENLÄNGEN

BEI VERWENDUNG DES BEFESTIGUNGSADAPTERS BA FÜR DIE C-SERIE

// RECOMMENDED SCREW LENGTHS

WHEN USING FIXED ADAPTOR BA FOR SERIES C

GRÖSSE SIZE	Sechskantschraube (mit Deckplatte) Hexagon head screw (with cover plate)	Innensechskantschraube (ohne Deckplatte) Hexagon socket head screw (without cover plate)	Aufbauschraube Stacking bolt
1	M10 x 40	M10 x 20 *	M10 x 20 *
2	M10 x 55 *	M10 x 35 *	M10 x 35 *
3	M10 x 65 *	M10 x 50 *	M10 x 50 *
4	M12 x 100	M12 x 75 *	M12 x 75 *

* bei Schrauben mit Sonderlängen (abweichend vom Katalog) Preis auf Anfrage
 * for screws with special length (different from the catalogue) price on request

Lieferbar: verzinkt und Edelstahl
 Auch in UNC erhältlich
 Available: galvanized and stainless steel
 Also available in UNC




// GENERALE MASSLICHE ANFORDERUNGEN

AN PROFILSCHIENEN FÜR DEN EINSATZ DES BEFESTIGUNGSADAPTERS BA

// BASIC DIMENSIONAL REQUIREMENTS

FOR CHANNEL RAILS TO BE USED WITH FIXED ADAPTOR BA



// BESTELLBEISPIEL

BA-A/B1/Zn
 BA-B2-3/Mat.A4
 BA-C1-3/Zn/UNC

BA - **A/B1** / **Zn**

Serie
 A/B1
 B2-3
 B4-5
 C1-3
 C4

Merkmale
 Zn=verzinkt
 Mat.A4=Edelstahl A4
 UNC=UNC-Gewinde

BA=Befestigungsadapter

// EXAMPLE OF ORDER

BA-A/B1/Zn
 BA-B2-3/Mat.A4
 BA-C1-3/Zn/UNC

BA - **A/B1** / **Zn**

Serie
 A/B1
 B2-3
 B4-5
 C1-3
 C4

Features
 Zn= zinc plated
 Mat.A4= stainless steel A4
 UNC= UNC thread

BA=Fixed adaptor