

# ROHRSCHELLEN SERIE A | KOMPLETT-PROGRAMM

## TUBE CLAMPS SERIES A | COMPLETE RANGE

### Bestellzeichen

#### für Schellenhälften:

Polypropylen  
innen glatt  
Polyamid 6  
innen glatt  
Vollgummi

Aluminium

**RAPR**  
**RAPG**  
**RANR**  
**RANG**  
**RAVR<sup>3) 4)</sup>**  
**RAVG<sup>3)</sup>**  
**RAAR<sup>2)</sup>**

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.

### Order codes

#### for clamp-halves:

Polypropylene  
inside smooth  
Polyamide 6  
inside smooth  
Rubber

Aluminium

Replace standard abbreviation RAPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit  
Anschweißplatte,  
Schlitzschrauben und  
U-Scheiben  
2 clamp halves with weld plate,  
slotted head screws and washer



2 Schellenhälften mit  
Anschweißplatte,  
Innensechskantschrauben und  
U-Scheiben  
2 clamp halves with weld plate, hexa-  
gon socket head screws and washer



2 Schellenhälften mit  
Anschweißplatte,  
Deckplatte und Sechskantschrauben  
2 clamp halves with weld plate, cover  
plate and hexagon head screws



GRÖSSE SIZE	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
0 <sup>1)</sup>	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 1-004 RAPR 1-006 RAPR 1-006,4 RAPR 1-008 RAPR 1-009,5 RAPR 1-010 RAPR 1-012	RAPR 2-004 RAPR 2-006 RAPR 2-006,4 RAPR 2-008 RAPR 2-009,5 RAPR 2-010 RAPR 2-012	RAPR 3-004 RAPR 3-006 RAPR 3-006,4 RAPR 3-008 RAPR 3-009,5 RAPR 3-010 RAPR 3-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 1-104 RAPR 1-106 RAPR 1-106,4 RAPR 1-108 RAPR 1-109,5 RAPR 1-110 RAPR 1-112	RAPR 2-104 RAPR 2-106 RAPR 2-106,4 RAPR 2-108 RAPR 2-109,5 RAPR 2-110 RAPR 2-112	RAPR 3-104 RAPR 3-106 RAPR 3-106,4 RAPR 3-108 RAPR 3-109,5 RAPR 3-110 RAPR 3-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4  G 3/8	1/2  5/8	RAPR 1-212,7 RAPR 1-213,5 RAPR 1-214 RAPR 1-215 RAPR 1-216 RAPR 1-217,2 RAPR 1-218	RAPR 2-212,7 RAPR 2-213,5 RAPR 2-214 RAPR 2-215 RAPR 2-216 RAPR 2-217,2 RAPR 2-218	RAPR 3-212,7 RAPR 3-213,5 RAPR 3-214 RAPR 3-215 RAPR 3-216 RAPR 3-217,2 RAPR 3-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4  1	RAPR 1-319 RAPR 1-320 RAPR 1-321,3 RAPR 1-322 RAPR 1-323 RAPR 1-325 RAPR 1-325,4	RAPR 2-319 RAPR 2-320 RAPR 2-321,3 RAPR 2-322 RAPR 2-323 RAPR 2-325 RAPR 2-325,4	RAPR 3-319 RAPR 3-320 RAPR 3-321,3 RAPR 3-322 RAPR 3-323 RAPR 3-325 RAPR 3-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 1-426,9 RAPR 1-428 RAPR 1-430	RAPR 2-426,9 RAPR 2-428 RAPR 2-430	RAPR 3-426,9 RAPR 3-428 RAPR 3-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1  G 1 1/4	1 1/4  1 1/2	RAPR 1-532 RAPR 1-533,7 RAPR 1-535 RAPR 1-538 RAPR 1-540 RAPR 1-542	RAPR 2-532 RAPR 2-533,7 RAPR 2-535 RAPR 2-538 RAPR 2-540 RAPR 2-542	RAPR 3-532 RAPR 3-533,7 RAPR 3-535 RAPR 3-538 RAPR 3-540 RAPR 3-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4  2	RAPR 1-644,5 RAPR 1-645 RAPR 1-648 RAPR 1-650 RAPR 1-650,8 RAPR 1-652 RAPR 1-654 RAPR 1-655 RAPR 1-657	RAPR 2-644,5 RAPR 2-645 RAPR 2-648 RAPR 2-650 RAPR 2-650,8 RAPR 2-652 RAPR 2-654 RAPR 2-655 RAPR 2-657	RAPR 3-644,5 RAPR 3-645 RAPR 3-648 RAPR 3-650 RAPR 3-650,8 RAPR 3-652 RAPR 3-654 RAPR 3-655 RAPR 3-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2  G 2 1/2	2 1/4  2 1/2 2 3/4  3	RAPR 1-757,2 RAPR 1-760,3 RAPR 1-763,5 RAPR 1-770 RAPR 1-773 RAPR 1-776,1	RAPR 2-757,2 RAPR 2-760,3 RAPR 2-763,5 RAPR 2-770 RAPR 2-773 RAPR 2-776,1	RAPR 3-757,2 RAPR 3-760,3 RAPR 3-763,5 RAPR 3-770 RAPR 3-773 RAPR 3-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 1-888,9 RAPR 1-8101,8	RAPR 2-888,9 RAPR 2-8101,8	RAPR 3-888,9 RAPR 3-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. <sup>1)</sup>Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt <sup>2)</sup>Aluminium in Größen 0 bis 6

<sup>3)</sup>Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden <sup>4)</sup>Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. <sup>1)</sup>Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw <sup>2)</sup>Aluminium in sizes 0 to 6

<sup>3)</sup>When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used <sup>4)</sup>Rubber in sizes 1 to 5

**Bestellzeichen**

**für Schellenhälften:**

Polypropylen  
 innen glatt **RAPR**  
 Polyamid 6  
 innen glatt **RAPG**  
 Vollgummi **RANR**  
**RANG**  
**RAVR<sup>3) 4)</sup>**  
**RAVG<sup>3)</sup>**  
**RAAR<sup>2)</sup>**

Aluminium

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen.

**Order codes for clamp-halves:**

Polypropylene  
 inside smooth **RAPR**  
 Polyamide 6  
 inside smooth **RAPG**  
 Rubber **RANR**  
**RANG**  
**RAVR<sup>3) 4)</sup>**  
**RAVG<sup>3)</sup>**  
**RAAR<sup>2)</sup>**

Aluminium

Replace standard abbreviation RAPR in column "clamp-halves" as required.

2 Schellenhälften mit  
 Anschweiß-/Anschraubplatte,  
 Schlitzschrauben und  
 U-Scheiben  
 2 clamp halves with weld/  
 screw plate, slotted head screws  
 and washer



2 Schellenhälften mit  
 Anschweiß-/Anschraubplatte,  
 Innensechskantschrauben und  
 U-Scheiben  
 2 clamp halves with weld/  
 screw plate, hexagon socket head  
 screws and washer



2 Schellenhälften mit  
 Anschweiß-/Anschraubplatte,  
 Deckplatte und Sechskantschrauben  
 2 clamp halves with weld/  
 screw plate, cover plate  
 and hexagon  
 head screws



<b>GRÖSSE</b> <b>SIZE</b>	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
0 <sup>1)</sup>	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 4-004 RAPR 4-006 RAPR 4-006,4 RAPR 4-008 RAPR 4-009,5 RAPR 4-010 RAPR 4-012	RAPR 5-004 RAPR 5-006 RAPR 5-006,4 RAPR 5-008 RAPR 5-009,5 RAPR 5-010 RAPR 5-012	RAPR 6-004 RAPR 6-006 RAPR 6-006,4 RAPR 6-008 RAPR 6-009,5 RAPR 6-010 RAPR 6-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 4-104 RAPR 4-106 RAPR 4-106,4 RAPR 4-108 RAPR 4-109,5 RAPR 4-110 RAPR 4-112	RAPR 5-104 RAPR 5-106 RAPR 5-106,4 RAPR 5-108 RAPR 5-109,5 RAPR 5-110 RAPR 5-112	RAPR 6-104 RAPR 6-106 RAPR 6-106,4 RAPR 6-108 RAPR 6-109,5 RAPR 6-110 RAPR 6-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4  G 3/8	1/2  5/8	RAPR 4-212,7 RAPR 4-213,5 RAPR 4-214 RAPR 4-215 RAPR 4-216 RAPR 4-217,2 RAPR 4-218	RAPR 5-212,7 RAPR 5-213,5 RAPR 5-214 RAPR 5-215 RAPR 5-216 RAPR 5-217,2 RAPR 5-218	RAPR 6-212,7 RAPR 6-213,5 RAPR 6-214 RAPR 6-215 RAPR 6-216 RAPR 6-217,2 RAPR 6-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4  1	RAPR 4-319 RAPR 4-320 RAPR 4-321,3 RAPR 4-322 RAPR 4-323 RAPR 4-325 RAPR 4-325,4	RAPR 5-319 RAPR 5-320 RAPR 5-321,3 RAPR 5-322 RAPR 5-323 RAPR 5-325 RAPR 5-325,4	RAPR 6-319 RAPR 6-320 RAPR 6-321,3 RAPR 6-322 RAPR 6-323 RAPR 6-325 RAPR 6-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 4-426,9 RAPR 4-428 RAPR 4-430	RAPR 5-426,9 RAPR 5-428 RAPR 5-430	RAPR 6-426,9 RAPR 6-428 RAPR 6-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1  G 1 1/4	1 1/4  1 1/2	RAPR 4-532 RAPR 4-533,7 RAPR 4-535 RAPR 4-538 RAPR 4-540 RAPR 4-542	RAPR 5-532 RAPR 5-533,7 RAPR 5-535 RAPR 5-538 RAPR 5-540 RAPR 5-542	RAPR 6-532 RAPR 6-533,7 RAPR 6-535 RAPR 6-538 RAPR 6-540 RAPR 6-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4  2	RAPR 4-644,5 RAPR 4-645 RAPR 4-648 RAPR 4-650 RAPR 4-650,8 RAPR 4-652 RAPR 4-654 RAPR 4-655 RAPR 4-657	RAPR 5-644,5 RAPR 5-645 RAPR 5-648 RAPR 5-650 RAPR 5-650,8 RAPR 5-652 RAPR 5-654 RAPR 5-655 RAPR 5-657	RAPR 6-644,5 RAPR 6-645 RAPR 6-648 RAPR 6-650 RAPR 6-650,8 RAPR 6-652 RAPR 6-654 RAPR 6-655 RAPR 6-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2  G 2 1/2	2 1/4  2 1/2 2 3/4  3	RAPR 4-757,2 RAPR 4-760,3 RAPR 4-763,5 RAPR 4-770 RAPR 4-773 RAPR 4-776,1	RAPR 5-757,2 RAPR 5-760,3 RAPR 5-763,5 RAPR 5-770 RAPR 5-773 RAPR 5-776,1	RAPR 6-757,2 RAPR 6-760,3 RAPR 6-763,5 RAPR 6-770 RAPR 6-773 RAPR 6-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 4-888,9 RAPR 4-8101,8	RAPR 5-888,9 RAPR 5-8101,8	RAPR 6-888,9 RAPR 6-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. <sup>1)</sup>Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt <sup>2)</sup>Aluminium in Größen 0 bis 6

<sup>3)</sup>Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden <sup>4)</sup>Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. <sup>1)</sup>Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw <sup>2)</sup>Aluminium in sizes 0 to 6

<sup>3)</sup>When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used <sup>4)</sup>Rubber in sizes 1 to 5

# ROHRSCHELLEN SERIE A | KOMPLETT-PROGRAMM

## TUBE CLAMPS SERIES A | COMPLETE RANGE

### Bestellzeichen

#### für Schellenhälften:

Polypropylen  
innen glatt  
Polyamid 6  
innen glatt  
Vollgummi

**RAPR**  
**RAPG**  
**RANR**  
**RANG**  
**RAVR<sup>3) 4)</sup>**  
**RAVG<sup>3)</sup>**  
**RAAR<sup>2)</sup>**

Aluminium

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.

### Order codes for clamp halves:

Polypropylene  
inside smooth  
Polyamide 6  
inside smooth  
Rubber

**RAPR**  
**RAPG**  
**RANR**  
**RANG**  
**RAVR<sup>3) 4)</sup>**  
**RAVG<sup>3)</sup>**  
**RAAR<sup>2)</sup>**

Aluminium

Replace standard abbreviation RAPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Schlitzschrauben und U-Scheiben  
2 clamp halves with rail nuts, slotted head screws and washer



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Innensechskantschrauben und U-Scheiben  
2 clamp halves with rail nuts, socket head bolts and hexagon head washer



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben  
2 clamp halves with rail nuts, cover plate and hexagon head screws



GRÖSSE SIZE	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
0 <sup>1)</sup>	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 9-004 RAPR 9-006 RAPR 9-006,4 RAPR 9-008 RAPR 9-009,5 RAPR 9-010 RAPR 9-012	RAPR 10-004 RAPR 10-006 RAPR 10-006,4 RAPR 10-008 RAPR 10-009,5 RAPR 10-010 RAPR 10-012	RAPR 12-004 RAPR 12-006 RAPR 12-006,4 RAPR 12-008 RAPR 12-009,5 RAPR 12-010 RAPR 12-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 9-104 RAPR 9-106 RAPR 9-106,4 RAPR 9-108 RAPR 9-109,5 RAPR 9-110 RAPR 9-112	RAPR 10-104 RAPR 10-106 RAPR 10-106,4 RAPR 10-108 RAPR 10-109,5 RAPR 10-110 RAPR 10-112	RAPR 12-104 RAPR 12-106 RAPR 12-106,4 RAPR 12-108 RAPR 12-109,5 RAPR 12-110 RAPR 12-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4  G 3/8	1/2  5/8	RAPR 9-212,7 RAPR 9-213,5 RAPR 9-214 RAPR 9-215 RAPR 9-216 RAPR 9-217,2 RAPR 9-218	RAPR 10-212,7 RAPR 10-213,5 RAPR 10-214 RAPR 10-215 RAPR 10-216 RAPR 10-217,2 RAPR 10-218	RAPR 12-212,7 RAPR 12-213,5 RAPR 12-214 RAPR 12-215 RAPR 12-216 RAPR 12-217,2 RAPR 12-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4  1	RAPR 9-319 RAPR 9-320 RAPR 9-321,3 RAPR 9-322 RAPR 9-323 RAPR 9-325 RAPR 9-325,4	RAPR 10-319 RAPR 10-320 RAPR 10-321,3 RAPR 10-322 RAPR 10-323 RAPR 10-325 RAPR 10-325,4	RAPR 12-319 RAPR 12-320 RAPR 12-321,3 RAPR 12-322 RAPR 12-323 RAPR 12-325 RAPR 12-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 9-426,9 RAPR 9-428 RAPR 9-430	RAPR 10-426,9 RAPR 10-428 RAPR 10-430	RAPR 12-426,9 RAPR 12-428 RAPR 12-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1  G 1 1/4	1 1/4  1 1/2	RAPR 9-532 RAPR 9-533,7 RAPR 9-535 RAPR 9-538 RAPR 9-540 RAPR 9-542	RAPR 10-532 RAPR 10-533,7 RAPR 10-535 RAPR 10-538 RAPR 10-540 RAPR 10-542	RAPR 12-532 RAPR 12-533,7 RAPR 12-535 RAPR 12-538 RAPR 12-540 RAPR 12-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4  2	RAPR 9-644,5 RAPR 9-645 RAPR 9-648 RAPR 9-650 RAPR 9-650,8 RAPR 9-652 RAPR 9-654 RAPR 9-655 RAPR 9-657	RAPR 10-644,5 RAPR 10-645 RAPR 10-648 RAPR 10-650 RAPR 10-650,8 RAPR 10-652 RAPR 10-654 RAPR 10-655 RAPR 10-657	RAPR 12-644,5 RAPR 12-645 RAPR 12-648 RAPR 12-650 RAPR 12-650,8 RAPR 12-652 RAPR 12-654 RAPR 12-655 RAPR 12-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2  G 2 1/2	2 1/4  2 1/2 2 3/4  3	RAPR 9-757,2 RAPR 9-760,3 RAPR 9-763,5 RAPR 9-770 RAPR 9-773 RAPR 9-776,1	RAPR 10-757,2 RAPR 10-760,3 RAPR 10-763,5 RAPR 10-770 RAPR 10-773 RAPR 10-776,1	RAPR 12-757,2 RAPR 12-760,3 RAPR 12-763,5 RAPR 12-770 RAPR 12-773 RAPR 12-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 9-888,9 RAPR 9-8101,8	RAPR 10-888,9 RAPR 10-8101,8	RAPR 12-888,9 RAPR 12-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. <sup>1)</sup>Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt <sup>2)</sup>Aluminium in Größen 0 bis 6 <sup>3)</sup>Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden <sup>4)</sup>Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. <sup>1)</sup>Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw <sup>2)</sup>Aluminium in sizes 0 to 6

<sup>3)</sup>When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used <sup>4)</sup>Rubber in sizes 1 to 5

**Bestellzeichen**

**für Schellenhälften:**

Polypropylen **RAPR**  
 innen glatt **RAPG**  
 Polyamid 6 **RANR**  
 innen glatt **RANG**  
 Vollgummi **RAVR**<sup>3) 4)</sup>  
**RAVG**<sup>3)</sup>  
 Aluminium **RAAR**<sup>2)</sup>

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen.

**Order codes**

**for clamp-halves:**

Polypropylene **RAPR**  
 inside smooth **RAPG**  
 Polyamide 6 **RANR**  
 inside smooth **RANG**  
 Rubber **RAVR**<sup>3) 4)</sup>  
**RAVG**<sup>3)</sup>  
 Aluminium **RAAR**<sup>2)</sup>

Replace standard abbreviation RAPR in column "clamp-halves" as required.

2 Schellenhälften mit Schlitzschrauben und U-Scheiben  
 2 clamp halves, slotted head screws and washer



2 Schellenhälften mit Innensechskantschrauben und U-Scheiben  
 2 clamp halves, hexagon socket head screws and washer



<b>GRÖSSE</b> <b>SIZE</b>	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
0 <sup>1)</sup>	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 13-004 RAPR 13-006 RAPR 13-006,4 RAPR 13-008 RAPR 13-009,5 RAPR 13-010 RAPR 13-012	RAPR 14-004 RAPR 14-006 RAPR 14-006,4 RAPR 14-008 RAPR 14-009,5 RAPR 14-010 RAPR 14-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 13-104 RAPR 13-106 RAPR 13-106,4 RAPR 13-108 RAPR 13-109,5 RAPR 13-110 RAPR 13-112	RAPR 14-104 RAPR 14-106 RAPR 14-106,4 RAPR 14-108 RAPR 14-109,5 RAPR 14-110 RAPR 14-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4  G 3/8	1/2  5/8	RAPR 13-212,7 RAPR 13-213,5 RAPR 13-214 RAPR 13-215 RAPR 13-216 RAPR 13-217,2 RAPR 13-218	RAPR 14-212,7 RAPR 14-213,5 RAPR 14-214 RAPR 14-215 RAPR 14-216 RAPR 14-217,2 RAPR 14-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4  1	RAPR 13-319 RAPR 13-320 RAPR 13-321,3 RAPR 13-322 RAPR 13-323 RAPR 13-325 RAPR 13-325,4	RAPR 14-319 RAPR 14-320 RAPR 14-321,3 RAPR 14-322 RAPR 14-323 RAPR 14-325 RAPR 14-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 13-426,9 RAPR 13-428 RAPR 13-430	RAPR 14-426,9 RAPR 14-428 RAPR 14-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1  G 1 1/4	1 1/4  1 1/2	RAPR 13-532 RAPR 13-533,7 RAPR 13-535 RAPR 13-538 RAPR 13-540 RAPR 13-542	RAPR 14-532 RAPR 14-533,7 RAPR 14-535 RAPR 14-538 RAPR 14-540 RAPR 14-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4  2	RAPR 13-644,5 RAPR 13-645 RAPR 13-648 RAPR 13-650 RAPR 13-650,8 RAPR 13-652 RAPR 13-654 RAPR 13-655 RAPR 13-657	RAPR 14-644,5 RAPR 14-645 RAPR 14-648 RAPR 14-650 RAPR 14-650,8 RAPR 14-652 RAPR 14-654 RAPR 14-655 RAPR 14-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2  G 2 1/2	2 1/4  2 1/2 2 3/4  3	RAPR 13-757,2 RAPR 13-760,3 RAPR 13-763,5 RAPR 13-770 RAPR 13-773 RAPR 13-776,1	RAPR 14-757,2 RAPR 14-760,3 RAPR 14-763,5 RAPR 14-770 RAPR 14-773 RAPR 14-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 13-888,9 RAPR 13-8101,8	RAPR 14-888,9 RAPR 14-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. <sup>1)</sup>Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt <sup>2)</sup>Aluminium in Größen 0 bis 6

<sup>3)</sup>Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden <sup>4)</sup>Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. <sup>1)</sup>Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw <sup>2)</sup>Aluminium in sizes 0 to 6

<sup>3)</sup>When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used <sup>4)</sup>Rubber in sizes 1 to 5

# ROHRSCHELLEN SERIE A | KOMPLETT-PROGRAMM

## TUBE CLAMPS SERIES A | COMPLETE RANGE

### Bestellzeichen

#### für Schellenhälften:

Polypropylen **RAPR**  
 innen glatt **RAPG**  
 Polyamid 6 **RANR**  
 innen glatt **RANG**  
 Vollgummi **RAVR<sup>3)</sup>**  
**RAVG<sup>3)</sup>**  
 Aluminium **RAAR<sup>2)</sup>**

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.

### Order codes

#### for clamp-halves:


Polypropylene **RAPR**  
 inside smooth **RAPG**  
 Polyamide 6 **RANR**  
 inside smooth **RANG**  
 Rubber **RAVR<sup>3)</sup>**  
**RAVG<sup>3)</sup>**  
 Aluminium **RAAR<sup>2)</sup>**

Replace standard abbreviation RAPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Deckplatte und Sechskantschrauben  
 2 clamp halves, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Aufbauschrauben und Sicherungsblechen  
 2 clamp halves, stacking bolts and locking plates



GRÖSSE SIZE	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
0 <sup>1)</sup>	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 16-004 RAPR 16-006 RAPR 16-006,4 RAPR 16-008 RAPR 16-009,5 RAPR 16-010 RAPR 16-012	RAPR 18-004 RAPR 18-006 RAPR 18-006,4 RAPR 18-008 RAPR 18-009,5 RAPR 18-010 RAPR 18-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 16-104 RAPR 16-106 RAPR 16-106,4 RAPR 16-108 RAPR 16-109,5 RAPR 16-110 RAPR 16-112	RAPR 18-104 RAPR 18-106 RAPR 18-106,4 RAPR 18-108 RAPR 18-109,5 RAPR 18-110 RAPR 18-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4  G 3/8	1/2  5/8	RAPR 16-212,7 RAPR 16-213,5 RAPR 16-214 RAPR 16-215 RAPR 16-216 RAPR 16-217,2 RAPR 16-218	RAPR 18-212,7 RAPR 18-213,5 RAPR 18-214 RAPR 18-215 RAPR 18-216 RAPR 18-217,2 RAPR 18-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4  1	RAPR 16-319 RAPR 16-320 RAPR 16-321,3 RAPR 16-322 RAPR 16-323 RAPR 16-325 RAPR 16-325,4	RAPR 18-319 RAPR 18-320 RAPR 18-321,3 RAPR 18-322 RAPR 18-323 RAPR 18-325 RAPR 18-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 16-426,9 RAPR 16-428 RAPR 16-430	RAPR 18-426,9 RAPR 18-428 RAPR 18-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1  G 1 1/4	1 1/4  1 1/2	RAPR 16-532 RAPR 16-533,7 RAPR 16-535 RAPR 16-538 RAPR 16-540 RAPR 16-542	RAPR 18-532 RAPR 18-533,7 RAPR 18-535 RAPR 18-538 RAPR 18-540 RAPR 18-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4  2	RAPR 16-644,5 RAPR 16-645 RAPR 16-648 RAPR 16-650 RAPR 16-650,8 RAPR 16-652 RAPR 16-654 RAPR 16-655 RAPR 16-657	RAPR 18-644,5 RAPR 18-645 RAPR 18-648 RAPR 18-650 RAPR 18-650,8 RAPR 18-652 RAPR 18-654 RAPR 18-655 RAPR 18-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2  G 2 1/2	2 1/4  2 1/2 2 3/4  3	RAPR 16-757,2 RAPR 16-760,3 RAPR 16-763,5 RAPR 16-770 RAPR 16-773 RAPR 16-776,1	RAPR 18-757,2 RAPR 18-760,3 RAPR 18-763,5 RAPR 18-770 RAPR 18-773 RAPR 18-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 16-888,9 RAPR 16-8101,8	RAPR 18-888,9 RAPR 18-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. <sup>1)</sup>Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt <sup>2)</sup>Aluminium in Größen 0 bis 6

<sup>3)</sup>Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden <sup>4)</sup>Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. <sup>1)</sup>Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw <sup>2)</sup>Aluminium in sizes 0 to 6

<sup>3)</sup>When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used <sup>4)</sup>Rubber in sizes 1 to 5